

Betegtájékoztató

Tisztelt Betegünk!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, szükséges a beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A betegség, annak veszélyei és kezelési lehetőségei

Az Ön esetében jó- vagy rosszindulatú bőrelváltozás eltávolítása tervezett. Jóindulatú elváltozások esetén 'megelőző' vagy esztétikai okból, rosszindulatú elváltozás esetén a daganat terjedésének megakadályozása miatt tervezünk eltávolítást.

Műtéti beavatkozás

A bőrelváltozást a szakma szabályainak megfelelő biztonsági szegéllyel, helyi érzéstelenítésben távolítjuk el, majd néhány bőrvarrattal zárjuk a sebet.

Lehetséges szövődmények

A beavatkozás után lehetséges szövődmények: sebfertőzés, sebszétválás, elhúzódó sebgyógyulás, sebgyógyulási zavar, torzító heg keletkezése, az elváltozás kiújulása.

Szövődmények kialakulásának okozója lehet fennálló egyéb kísérőbetegség is (pl: magas vérnyomás, különféle szívbetegségek, cukorbetegség, stb.)

A beavatkozás előtt:

Az operáló orvos meghatározza, hogy az otthonában esetlegesen szedett véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) szüneteltesse, illetve helyette milyen más gyógyszert - leggyakrabban a bőr alá beadott kis molekulásúlyú heparin injekciót - állítsunk be.

Az Önt kezelő orvos határozza meg, mely egyéb gyógyszereit szedheti be, melyeket tilos.

A beavatkozás után

- Tusolni a műtétet követő napon szabad, tartósabb vízben tartózkodás (fürdés, úszás) csak a seb teljes gyógyulását követően javasolt.
- Varratszedés a beavatkozást követő 7-9. napon esedékes.
- Beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket!